Telephone: +41 (0)24 463 48 08 Email: info@geosolaire.ch

# USB Double prise 2.4A (230V), 19,00 CHF

https://geosolaire.ch/usb-2x-230v

## **Product Image**



## **Description**

Chargeur USB Slim Courant de sortie (max.) 2400 mA

2 x USB 2.0 type A femelle

Puce IR pour une charge sécurisée et en douceur - Protection contre la surtension et la surcharge

#### **Description**

Chargeur USB mince et puissant avec deux sorties USB et un courant de charge allant jusqu'à 2400 mA. Une puce d'identification intelligente détecte l'appareil connecté et charge le courant optimal.

### Caractéristiques techniques

Tension de sortie



#### <u>GéoSolaire Sàrl</u> Chemin de la Tuilière 2 1880 Bex

Telephone: +41 (0)24 463 48 08 Email: info@geosolaire.ch

	5 V/DC V	
Tension d'entrée		
	100 - 240 V/AC V	
Poids		
	34 g	
Référence		
	Slim	
Catégorie		
	Chargeur USB	
Couleur		
	blanc	
Courant de sortie (max.)		
	2400 mA	
Courar	nt de sortie max. par canal	
	2400 mA	
Entrées		
	fiche Euro mâle	
Hauteur		
	15 mm	



#### <u>GéoSolaire Sàrl</u> Chemin de la Tuilière 2 1880 Bex

Telephone: +41 (0)24 463 48 08 Email: info@geosolaire.ch

Larg.	
41 mm	
Longueur	
87 mm	
Nombre de sorties	
2 x	
Sorties	
USB 2.0 type A femelle	
Tension d'entrée	
100 V/AC 240 V/AC	
Utilisation	
pour prise murale	